






KORFADTM

Excellence

ПРАЙС - ЛИСТ від 27.05.2024




**ФАРБОВАНІ КАРКАСНО-ЩИТОВІ ДВЕРІ
З ЕЛЕМЕНТАМИ ФРЕЗЕРУВАННЯ**

Модель	Фото	Декор	Термін виготовлення	Роздріб, грн.
КАРКАСНО-РЕЙКОВЕ НАПОВНЕННЯ МДФ				
MARION	<p>400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм</p> 	Біла емаль	до 15 робочих днів	3999
SPARTA	<p>400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм</p> 	Біла емаль	до 15 робочих днів	4590
SALIN	<p>400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм</p> 	Біла емаль	до 15 робочих днів	4590


BONETTI	600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Біла емаль	до 15 робочих днів	4590
PAULINA	600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Біла емаль	до 15 робочих днів	4789
ATLANT	400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Біла емаль	до 15 робочих днів	4789
WESTON	400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Біла емаль	до 15 робочих днів	4789
RAMIRA	400 / 600 / 700 / 800 / 900 * 2000 товщина 40 мм		Біла емаль	до 15 робочих днів	4989


ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ телескопічні

ПОГОНАЖНІ ВИРОБИ

	Дверна коробка дерево "сендвіч" Телескоп NEW 90/38/2070	до 15 робочих днів	799
	Лиштва плоска з крилом МДФ Телескоп 70/10/2150 (крило "30")	до 15 робочих днів	399
	Лиштва плоска з крилом МДФ Телескоп 70/10/2150 (крило "50")	до 15 робочих днів	431
	Добірна дошка МДФ 100/10/2070 Телескоп	до 15 робочих днів	399
	Добірна дошка МДФ 200/10/2070 Телескоп	до 15 робочих днів	798
	Притворна планка універсальна МДФ 32/10/2070	до 15 робочих днів	350
	Плітус підлоговий МДФ 80/12/2060	до 20 робочих днів	399
	Комплект для обшивки розсувної системи МДФ 120/2070	до 20 робочих днів	1599

ДОДАТКОВА ПОСЛУГА

	Врізка замка (відповідна планка не врізається)	1 шт.	150
---	---	-------	------------



НОВИНКА

КАРКАСНО-РЕЙКОВЕ НАПОВНЕННЯ МДФ ЗАМІСТЬ ПАПЕРОВОГО НАПОВНЕННЯ

- УКРІПЛЕНИЙ КАРКАС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
- 3 ШАРИ ГРУНТА
- 2 ШАРИ ФАРБИ
- КРОМКА 1мм (з 4 сторін), ЩО ПРОКЛЕЄНА ПОЛІУРІТАНОВИМ КЛЕЄМ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- точність товщини по всьому дверному полотну
- високу стійкість до деформації і навантаження